

Aplicação MVC + Entity + MySQL

Executar a aplicação

Na URL: localhost:porta/Estados
Acessar a tela para criar um Novo Estado

Observe o label Descricao! Pode ser alterado via annotation.

Alterar a tela de Novo Estado

Alterar o título

```
@{  
    ViewBag.Title = "Novo Estado";  
}  
  
<h2>Novo Estado</h2>
```

Alterar o texto do Submit

```
<input type="submit" value="Salvar" class="btn btn-default" />
```

Na parte final do arquivo, alterar a opção de voltar à Lista de Estados

```
<div>  
    @*@Html.ActionLink("Back to List", "Index")*@  
    <a href=@Url.Action("Index", "Estados")'>  
        <img src=@Url.Content("~/Content/Images/voltar.png")' class="botaoicone"  
title="Voltar" /> Lista de Estados  
    </a>  
</div>  
  
@section scripts{  
    <script>  
        $(function () {  
            $('input, select, textarea').each(function () {  
                if ($(this).hasClass('input-validation-error'))  
                    $(this).focus();  
            });  
        });  
    </script>  
}
```

Executar a aplicação

Na URL: localhost:porta/Estados
Acessar a tela para criar um Novo Estado

Usar annotation na Classe Estado

```
namespace WebSite1.Models
{
    public class Estado
    {
        [Key]
        public int EstadoID { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Preencha a descrição do estado")]
        [DisplayName("Descrição")]
        [StringLength(50, MinimumLength = 3, ErrorMessage = "A descrição do estado deve ter entre 3 e 50 caracteres.")]
        public string Descricao { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Preencha a sigla do estado")]
        [StringLength(2, MinimumLength = 2, ErrorMessage = "A sigla do estado deve ter 2 caracteres.")]
        public string Sigla { get; set; }
    }
}
```

Adicionar uma Nova Migration

Add-Migration estado2

Atualizar o Banco de dados

Update-Database

Executar a aplicação

Na URL: localhost:porta/Estados
Acessar a tela para criar um Novo Estado

Alterar a Tela de Edição

Alterar Título

```
@{  
    ViewBag.Title = "Edição de Estado";  
}  
  
<h2>Edição de Estado</h2>
```

Alterar opção de Salvar

```
<input type="submit" value="Salvar" class="btn btn-default" />
```

Alterar parte final do arquivos

```
<div>  
    <a href=@Url.Action("Index", "Estados")'>  
        <img src=@Url.Content("~/Content/Images/voltar.png")' class="botaoicone"  
title="Voltar" /> Lista de Estados  
    </a>  
</div>  
  
<@section scripts{  
    <script>  
        $(function () {  
            $('input, select, textarea').each(function () {  
                if ($(this).hasClass('input-validation-error'))  
                    $(this).focus();  
            });  
        });  
    </script>  
}
```

Executar a aplicação

Na URL: localhost:porta/Estados
Acessar a tela para editar um Estado